AIDE VISU-Schéma v2

Un CD-ROM VISU-schéma correspond à une Note Technique Schémas Électriques papier et donc à une référence NTxxxx.

Comme pour les Notes Techniques Schémas Électriques papier, un CD-ROM VISU-Schéma contient les schémas électriques pour un véhicule à partir d'une date donnée et jusqu'au CD-ROM suivant.

TOUS les CD-ROM VISU-Schéma doivent être **<u>impérativement</u>** conservés. Un nouveau CD-ROM ne remplace **<u>pas</u>** le précédent.

Un CD-ROM d'installation et de formation est disponible pour VISU-Schéma sur CLIP. Ce CD-ROM peut être commandé sous la référence: 77 11 304 577.

Deux versions de CD VISU coexistent:

Les CD VISU v1 : CD diffusés depuis le lancement de VISU en décembre 2002 jusqu'en juin 2003 environ.

Les CD VISU v2 : CD diffusés à partir de juillet 2003 environ.

Les CD v2 contiennent 2 fonctionnalités supplémentaires:

- l'impression simplifié des schémas A3 sur 2 feuilles d'imprimante A4
- l'affichage plein écran

SOMMAIRE

Synoptique d'utilisation	3
Commandes	4
Définition du packaging	4
Commande	4
Comment faire pour ?	5
Quelle est la différence entre les CD VISU-Schémas v1 et v2	5
Comment identifier la version du CD ?	5
Comment imprimer un schéma en A3 sur une imprimante A4 ?	5
Trouver le bon schéma ou la bonne nomenclature	10
Consulter simultanément plusieurs documents sous VISU-Schéma	11
Comment chercher un composant dans la liste des composants	
Comment rechercher un mot dans un document PDF	
Comment agrandir une partie d'un schema	
Comment faire un zoom arrière, comment réduire la taille du schéma	17
Comment faire di 20011 anere, comment reduire la talle du schema	
Questions / Pénenses	20
le mets le CD dans le lecteur et il ne se nasse rien	20
Une image bleue s'affiche sur tout l'écran avec un message demandant de	mettre
le CD N°	20
Je mets le CD, le logiciel qui s'ouvre n'est pas Netscape	20
Le drapeau de mon pays n'est pas présent	20
Du texte s'affiche sous forme de carré / rectangle blanc	20
Des caractères bizarres s'affichent dans une fenêtre	21
Une erreur s'affiche erreur 404 ou 402	21
Un message indique que Netscape ne trouve pas un fichier	
Un message s'affiche relatif à des problemes de securite possible	
Mes schémas ou nomenclatures ou documents s'ouvrent dans une n	
fenêtre	
Je clique sur une icône ou un lien et il ne se passe rien	22

1	Choisir le		VISU-Schéma
	bon CD	MEGANE VISU ES Ref : 77 11 318 402 RENAULT Ref : 77 11 318 402 NT 8206A	Synoptique d'utilisation avril 2003
2	Insérer le CD dans CLIP	108 BOBINE ALLUMAGE 108 UNITE DE CONTROLE 119 ELECTRIQUE BOITE D VITESSES AUTOMAT	
3	Cliquer sur le N° Composant	UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTI COMMANDE CONDAMNATION	
4	Cliquer sur l' icône voulue	Schémas Plan des ma ↓ ↓ ↓ ↓	Autres documents Aide en ligne t documents tigne t documents tigne
5	Cliquer sur la ligne des critères	CHOISIR UN SCHEMA	
		AIDE A LA NAVIGATION DD/PRETEL/NINAV3/RAD09/ DG/PRETEL/NINAV3/RAD09/ ANTIBLOCAGE DES ROUES DD/RVDIST/TOELEC/LADEC DG/RVDIST/TOELEC/LADEC. DG/TN/SSSYP/SLDECH/CTFI	VIDEO1 VIDEO1 H/CTFDR/NINAV3/RAD09 H/CTFDR/RDPROX/NINAV3/RAD09 DR/SRDPRO/SSNAV/RAD04

Commandes

Définition du packaging

- o Un classeur unique pour tous les véhicules
- Une boite de rangement du classeur
- o Une collection de 10 intercalaires aux couleurs des véhicules.

Lorsqu'un nouveau véhicule apparaît Renault diffuse l'intercalaire correspondant à l'onglet prévu pour le nouveau véhicule.

Ex : Megane II - Réf : 77 11 306 738

Commande

Les références suivantes peuvent être commandées :

- o Le classeur Réf. 77 11 303 459
- o La collection de 10 intercalaires Réf. 77 11 303 757
- o Le CD d'installation /Didacticiel Réf. 77 11 304 577
- o La notice d'installation Réf. 77 11 304 578
- o L'onglet Megane II Réf. 77 11 306 738
- o L'onglet Scenic II Réf. 77 11 318 659

Comment faire pour ... ?

Quelle est la différence entre les CD VISU-Schémas v1 et v2

Les CD v2 contiennent 2 fonctionnalités supplémentaires:

- l'impression simplifiée des schémas A3 sur 2 feuilles d'imprimante A4
- l'affichage plein écran

Comment identifier la version du CD ?



Comment imprimer un schéma en A3 sur une imprimante A4 ?

La réponse dépend de la version du CD VISU.

1) CD VISU version 1



Réduire la taille du schéma à la taille de l'écran



Déplacer la souris vers l'outil image avec le bouton gauche maintenu appuyé

Cliquer sur l'outil de sélection, maintenir appuyé le bouton gauche de la souris



Relâcher le bouton gauche pour sélectionner l'outil image

Sélectionner le tiers gauche du schéma



Imprimer en cliquant sur le bouton d'impression



Imprimer

Imprimer avec le bon paramétrage

	mprimer ?X
	Nom : HP LaserJet 5/5M PostScript Propriétés
	Etat : Imprimante par défaut ; Prêt
	Type : HP LaserJet 5/5M PostScript 🗾 Bitmap
	Où : \\pc912877\hplasetjet5m 🔽 Ajust <u>e</u> r
	Comment.:
	Etendue Copies
	C Iout 🔽 Annotations Nombre de copies : 1 芸
	C Page active
(Image sélectionnée
	Options PostScript
	Mode d'impression : PostScript niveau 2
	✓ Utiliser les trames de demi-teintes de l'imprimante ✓ Télécharger les polices asiatiques
	Imprimer : Toutes les pages OK Annuler

Recommencer pour imprimer la partie médiane puis la troisième partie du schéma



2) CD VISU version 2

L'impression d'un schéma A3 sur deux feuilles A4 est plus simple dans les CD VISU version 2.





Sélectionner le schéma désiré.

Si celui-ci est au format A3 (schéma en couleur), une icône apparaît à droite de la liste déroulante.

Cliquer sur l'icône de droite "imprimante".

Une fenêtre Acrobat Reader s'ouvre en plein écran.





Cliquer sur le bouton impression de Acrobat.

Le schéma s'imprime automatiquement en 2 feuilles A4.

Une fois l'impression terminée, fermer la page Acrobat Reader en cliquant sur la petite croix en haut à droite de l'écran.

Trouver le bon schéma ou la bonne nomenclature

- 1. Choisir le bon CD-ROM VISU Schéma en fonction
 - a) du véhicule, Clio, Laguna, ...
 - b) de la date de fabrication du véhicule (à défaut, la date de première mise en circulation)
- 2. Cliquer sur un composant qui appartient à la fonction recherchée
- 3. Cliquer sur l'icône schéma 🔤 ou sur l'icône nomenclature
- 4. Choisir dans la liste des schémas celui qui correspond à la fonction recherchée et aux critères du véhicule

CLIQUER SUR LA LIGNE DES CRITERES PAS SUR LA FONCTION



CHOISISSEZ UN SCHÉMA

Consulter simultanément plusieurs documents sous VISU-Schéma

Sur VISU-Schéma, il est possible de consulter simplement plusieurs documents en même temps. Pour cela, sur la fenêtre VISU-Schéma utiliser la combinaison de touche Ctrl-N ou le menu déroulant de Netscape "Fichier / Nouveau / fenêtre de navigateur" voir la figure ci-dessous.



En bas de l'écran, Dans la barre des tâches, il y a maintenant deux fenêtres Netscape.



Vous pouvez passer d'une fenêtre à l'autre en cliquant sur chacune des deux tâches dans la barre.

Vous pouvez, par exemple, afficher un schéma sur la fenêtre 1 et une nomenclature sur la fenêtre 2.

Comment chercher un composant dans la liste des composants

Vous pouvez rechercher un mot dans la liste des composants à gauche de la fenêtre. Deux opérations sont nécessaires :

1/ Sélectionner le cadre



Dans cet exemple, le cadre dans lequel se trouve le curseur de la souris est sélectionné. Une bordure blanche entoure ce cadre.

Déplacer la souris dans le cadre qui contient la liste des composants.



Un clic sur la souris sélectionne le cadre contenant la liste des composants. Le cadre obtient une bordure blanche. Le cadre précédent devient gris.

2/ Appeler la fonction de recherche par la combinaison de touche :

		Ctrl-F
Rechercher		?×
<u>B</u> echercher : bobine		Suivant
	Direction	Annuler
Respecter la <u>c</u> asse	⊙ <u>H</u> aut ⊙ <u>B</u> as	

Taper le mot à rechercher. Cliquer sur suivant.

燕	Megane - N.T.8206A Netscape	
Ei	chier <u>E</u> dition Afficher Aller <u>C</u> ommunic	ator <u>A</u> ide
)⊧ d		1
Г	Megane	1077 🛒
-		
<u>Þ</u>	MOTORISÉ	
,	BOBINE CRAYON	
Ľ	CYLINDRE 1	
p	Rechercher	<u>?×</u>
9	<u>R</u> echercher : bobine	Suivant
F	_ Directi	on Annuler
D	C Ha	ut 🖸 Bas
1		

Le mot trouvé est en gras en haut du cadre.

Comment rechercher un mot dans un document PDF

Remarque : cette recherche ne donnera aucun résultat sur les schémas électriques.

La fonction de recherche dans un PDF est le dessin d'une paire de jumelles 🚧 dans la barre des icônes PDF.

necria	iyei Accueii	necheichei	Netscape	mpnnei	Securite	эпор	Aneter	
<u>s</u>	1077				<u>A</u>			þ
ž –	REPERT	OIRE DES	6 LIAISON	1S		-		
DNI	M B 8		🤭 🔍 Ta		▶ ▶ ♦	* C		
RB								
TF I		CODES LIAISONS			L	IBELLES LIAISON	\$	
	III 1	103A C	OMMANDE POSITIO	NNEMENT PROJE	CTEURS			
LA		103L Sł	HUNT CAPTEUR HAU	JTEUR AVANT				
		103M Sł	HUNT CAPTEUR HAU	JTEUR ARRIERE				
-0		107A SI	gnal+ haut-parli	EUR RADIO TELEP	HONE			

<u>R</u> echercher
Annuler

Taper le mot a rechercher et cliquer sur Rechercher.

Le mot trouvé est en gras.

20G	COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
205	ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20T	COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
20W	COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE
20X	COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR

13-1

114%	▼ H K	1 sur 10	► H	$210 \times 297 \text{ mm}$	₩. <	
gé						



Il est possible de poursuivre la recherche dans la suite du document avec l'icône \vec{A} .

Comment agrandir une partie d'un schéma



Cliquer sur la loupe $^{\odot}$ de PDF.



Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

MAINTENIR appuyé en déplaçant la souris

Sélectionner la zone désirée.

Lâcher le bouton

La zone sélectionnée est agrandie.



Comment afficher un schéma en plein écran?

Fonctionnalité disponible uniquement sur les CD VISU version 2.



Sélectionner le schéma désiré dans la liste déroulante



Une fois le schéma sélectionné, une icône "plein écran" apparaît à droite de la liste déroulante.



Cliquer sur l'icône "plein écran", le schéma apparaît sur une nouvelle fenêtre en plein écran.

Pour fermer cette fenêtre, cliquer sur la petite croix en haut à droite de l'écran

Comment faire un zoom arrière, comment réduire la taille du schéma



Positionner le curseur de la souris sur la loupe.

Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

MAINTENIR appuyé, un menu apparaît.

Déplacer le curseur de la souris vers le zoom arrière.





Cliquer sur le schéma pour le réduire.

Comment fermer ou sortir de VISU-Schéma ?

Avant de retirer le CD-ROM VISU-Schéma du lecteur CD, il faut :

soit

fermer la fenêtre de VISU-Schéma ouverte CLIC sur la croix pour fermer la fenêtre



soit

quitter complètement Netscape (touche Ctrl-Q)

💥 CLIO - NT8184A > 1	0/2001	- Netsc
<u>Fichier</u> <u>E</u> dition Afficher A	Aller <u>C</u> om	municat
<u>N</u> ouveau		•
C <u>o</u> nsulter une page	Ctrl+O	
Enregistrer sous	Ctrl+S	IMI
Enregistrer le cadre <u>s</u> ous		Serv
<u>E</u> nvoyer le cadre		
Modifier la <u>p</u> age		
Modifier le <u>c</u> adre		
<u>I</u> élécharger le fichier sur		
Hors ligne		
<u>M</u> ise en page		
Aperçu avant impression		
Imprimer le cadre		984
Eermer	Ctrl+W	5 6
<u>Q</u> uitter	Ctrl+Q	/ ~
ESSENCE		

Questions / Réponses

Je mets le CD dans le lecteur et il ne se passe rien

Le lecteur CD est défectueux	Essayer avec un autre CD-ROM pour vérifier le bon fonctionnement du CD-ROM.
Le CD est sale ou rayé	Nettoyer précautionneusement le CD-ROM avec un chiffon doux non pelucheux en partant du centre vers l'extérieur
VISU-Schéma est mal installé	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation
Le CD est défectueux	Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support.

Une image bleue s'affiche sur tout l'écran avec un message demandant de mettre le CD N°....

Le CD n'est pas dans le lecteur	Vérifier la présence du CD-ROM dans le lecteur
Le CD attendu n'est pas celui de VISU-Schéma	Vérifier que le CD-ROM attendu par la système est bien celui dans le lecteur. Si nécessaire fermer Netscape, sortir et remettre le CD-ROM VISU- Schéma.
Le CD est sale ou rayé	Nettoyer précautionneusement le CD-ROM avec un chiffon doux non pelucheux en partant du centre vers l'extérieur
Le CD est défectueux	Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support.

Je mets le CD, le logiciel qui s'ouvre n'est pas Netscape

VISU-Schéma n'est pas bien	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD
installé	d'installation

Le drapeau de mon pays n'est pas présent

Le drapeau représente la langue et non pas le pays.

Cet écran ne doit pas apparaître Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD sur CLIP. VISU-Schéma n'est d'installation pas bien installé.

Du texte s'affiche sous forme de carré / rectangle blanc

Les bonnes polices ne sont pas Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD

VISU-Schéma	Aide en ligne v2	avril 2003
installées correctement sur le CLIP	d'installation	
Netscape n'est pas configuré correctement	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CE d'installation)
Des caractères bizarres s'affichent dans une fenêtre		

Les bonnes polices ne sont pas installées correctement sur le CLIP	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD d'installation
Netscape n'est pas configuré correctement	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD d'installation

Une erreur s'affiche erreur 404 ou 402

Netscape essaye de charger une page sur le réseau. Il faut travailler en mode "Off-line"	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD d'installation
Le CD est défectueux	Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support.

Un message indique que Netscape ne trouve pas un fichier

Netscap	e 💌
⚠	Netscape ne peut pas trouver le fichier ou le répertoire nommé /DI/ENG/htm/entree.htm.
	Vérifiez le nom et réessayez.
OK	

Le CD est défectueux

Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche sur aucun des CLIP. Contacter votre support

Un message s'affiche relatif à des problèmes de sécurité possible

Attention : problème de sécurité possible.	
	Ouverture : n fichier> en utilisant winzip32.exe.
-	Lorsque vous téléchargez un fichier à partir du réseau, des problèmes de sécurité peuvent se poser.
i	Un tel fichier peut contenir un code programme mal intentionné pouvant endommager votre ordinateur ou altérer les données qu'il contient.
1	Vous ne devriez utiliser que les fichiers obtenus à partir de sites dans lesquels vous avez confiance.
1	Que voulez-vous faire avec ce fichier ?
	C L'ouvrir C L'enregistrer sur le disque
I	Joujours demander avant d'ouvrir ce type de fichier
	OK Annuler

Acrobat Reader n'est pas bien installé

Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation

J'ai dans la fenêtre un texte bizarre

%PDF-1.3 %âãİÓ 20 0 obj << /Linearized 1 "

Acrobat Reader n'est pas bien Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM d'installation

Mes schémas ou nomenclatures ou documents s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre

Acrobat Reader n'est pas bien	Ré-installer VISU-Schéma à partir du CD-ROM
installé	d'installation

Je clique sur une icône ou un lien et il ne se passe rien

Le PC est "planté" ou le CD est	Vérifier que le CD-ROM VISU-Schéma ne marche
défectueux	sur aucun des CLIP. Contacter votre support.