HILFE VISU-Schéma v2

Eine CD-ROM mit VISU-Schéma entspricht einer Technischen Note "Schaltplan" in gedruckter Form und somit einer Teilenummer NTxxxx.

Wie bei den gedruckten Technischen Noten "Schaltplan" umfasst eine CD-ROM mit VISU-Schéma die Schaltpläne eines Fahrzeugs ab einem bestimmten Datum bis zur jeweils folgenden CD-ROM.

ALLE CD-ROMs mit VISU-Schéma müssen <u>unbedingt</u> aufbewahrt werden. Eine neue CD-ROM ersetzt <u>nicht</u> die vorherige.

Es ist eine CD-ROM zur Installation und Fortbildung zu den CD-ROMs VISU-Schéma in CLIP verfügbar. Diese CD-ROM kann unter folgender Teilenummer bestellt werden: 77 11 304 577.

Es sind gleichzeitig zwei Versionen der CD VISU vorhanden:

Die CDs VISU v1: CDs, die ab der Herausgabe der VISU im Dezember 2002 bis ca. Juni 2003 verteilt werden.

Die CDs VISU v2: CDs, die etwa ab Juli 2003 verteilt werden.

Die CDs v2 beinhalten 2 Zusatzfunktionen:

- vereinfachtes Drucken der Schaltpläne A3 auf 2 A4 Blätter
- Vollbildanzeige

<u>INHALT</u>

ÜBERBLICK ZUR ANWENDUNG	3
Bestellungen Festlegung der Einteilung Bestellung	4 4 4
Was ist zu tun, um? Was ist der Unterschied zwischen den CDs VISU-Schémas v1 und v2? Wie wird die Version der CD bestimmt? Ausdrucken eines Schaltplans im A3-Format auf einem A4-Drucker Das Auffinden des korrekten Schaltplans und der korrekten Legende Gleichzeitig mehrere Dokumente in VISU-Schéma öffnen Ein Bauteil in der Liste der Bauteile suchen Ein Wort in einem PDF Dokument suchen Einen Abschnitt eines Schaltplans vergrößern Vollbildanzeige eines Schaltplans Verkleinern und die Größe des Schaltplans verringern Wie schließt man den Schaltplan VISU-Schéma?	5 5 5 5 10 11 12 14 16 17 17 17 19
Fragen/Antworten Nach Einlegen der CD-ROM in das Laufwerk passiert nichts Es ist ein blauer Bildschirm zu sehen und die Aufforderung zum Einlegen de Nr.	20 20 er CD
Nach dem Einlegen der CD öffnet sich nicht Netscape. Die Fahne des gewünschten Landes ist nicht aufgeführt. Quadratischer oder rechteckiger weißer Text erscheint. In einem Fenster sind Sonderzeichen zu sehen. Fehler 404 oder 402 erscheint. Eine Nachricht erscheint, die besagt, dass Netscape keine Datei findet. Eine Nachricht bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme erscheint. Im Fenster erscheint sonderbarer Text. Die Schaltpläne, Legenden oder anderen Dokumente öffnen sich in einem r Fenster. Beim Anklicken eines Icons oder einer Schaltfläche (Link) passiert nichts.	20 20 21 21 21 21 22 22 neuen 22 22

1	Die korrekte CD			١	/ISU-Sc	héma
	auswamen.	MEGA VISU RENAULT NT 82 @Renault 12	Réf : 77 11 318 402	Ü	berblic Anwen April 2	ck Zur dung 2003
2	Die CD in das Prüfgerät CLIP einlegen.	Haguna 2 - N. Datei Bearbeiten Lag	T.8183A> 0 Ansicht <u>G</u> ehe uma 2	1/2001 - Nets	sc !	
3	Die jeweilige Bauteilenummer anklicken.	CODESBEST101ZIGARE103GENERA105HAUPTS104SIGNALI105ATTER108ZÜNDSF	ANDTEILE TTENANZÜNDE ATOR SIGNALHORN HORN (FANFAF RIE PULE			
4	Das jeweilige Icon anklicken.	Schaltpläne Schaltpläne Legenden	Plan der Masseansch	nlüsse	Andere Dokume	Direkthilfe ente
5	Die Zeile der Kriterien anklicken.	EINEN SCHAI F4P771/BV. BREMSLICHT B74/F4P770 K74/F5R70 K74/F5R70 K74/K4M7 B74/F9Q755	LTPLAN AUS A4 F F4P771,F4P ØSYPALL,SY 10/SSSYP/LA 2/SSSYP	SWÄHLEN 7 <mark>72,F5R700</mark> PANG,SYE ROU	<mark>,K4M71</mark> ?ESP,SYJ	0/SSSYP PFRA,SYPHOI

Bestellungen

Festlegung der Einteilung

- o Ein einziger Ordner für alle Fahrzeuge
- o Ein Ablagefach des Ordners
- o Ein Satz mit 10 farbigen Zwischenblättern für die Fahrzeuge

Beim Erscheinen eines neuen Modells versendet Renault das entsprechende Zwischenblatt für den Indexreiter, der für das neue Modell vorgesehen ist.

Bsp.: Megane II - Teilenummer: 77 11 306 738

Bestellung

Folgende Teilenummern können bestellt werden:

- o Der Ordner Teile-Nr. 77 11 303 459
- o Der Satz mit 10 Zwischenblättern Teile-Nr. 77 11 303 757
- o Die Installations-CD/das Lernprogramm Teile-Nr. 77 11 304 577
- o Die Installationsanleitung Teile-Nr. 77 11 304 578
- o Der Indexreiter Megane II Teile-Nr. 77 11 306 738
- o Der Indexreiter Scenic II Teile-Nr. 77 11 318 659

Was ist zu tun, um...?

Was ist der Unterschied zwischen den CDs VISU-Schémas v1 und v2?

Die CDs v2 beinhalten 2 Zusatzfunktionen:

- vereinfachtes Drucken der Schaltpläne A3 auf 2 A4 Blätter
- Vollbildanzeige

Wie wird die Version der CD bestimmt?



Ausdrucken eines Schaltplans im A3-Format auf einem A4-Drucker

Dies ist abhängig von der Version der CD VISU.

1) CD VISU Version 1



Die Größe des Schaltplans an die Bildschirmgröße anpassen.



Das Auswahlwerkzeug anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten.



Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Bild-Werkzeug und halten Sie die linke Maustaste dabei gedrückt.



Lassen Sie die linke Maustaste los, um das Bild-Werkzeug auszuwählen.

Das linke Drittel des Schaltplans auswählen.



Über die Schaltfläche Drucken ausdrucken.



Drucken

Mit der richten Druckereinstellung ausdrucken.

	Drucken		? ×
	Drucker		
	<u>N</u> ame:	iFA-AccuSet 1000	▼ <u>E</u> igenschaften
	Status: S	tandarddrucker; Bereit	C Osissignikekren
	Тур: А	GFA-AccuSet 1000	🗖 Als Bild drucken
	Ort: Ll	PT1:	🕻 🔽 Seitengröße 🌖 🗌
	Kommentar:		☐ Àusdruck in <u>D</u> atei
\langle	Druckbereich – C <u>A</u> lles C A <u>k</u> tuelle Sei C Sejten <u>Von</u> C Ausge <u>w</u> ählt PostScript-Einst	I An <u>m</u> erkungen te Bis: 1 e Grafik ellungen	Kopien Exemplare: 1 = 1 2 3 3
	■ <u>H</u> albton	PostScript Level 2 raster von Drucker verwenden	✓ Asiatische Schri <u>f</u> ten herunterladen
	D <u>r</u> ucken:	Gerade und ungerade Seiten	V OK Abbrechen

Die Vorgehensweise für den mittleren und den rechten Teil des Schaltplans wiederholen.



2) CD VISU Version 2

Das Ausdrucken eines A3 Schaltplans auf zwei A4 Blättern ist bei den CDs VISU Version 2 einfacher.





Den gewünschten Schaltplan auswählen.

Wenn dieser das Format A3 hat (farbiger Schaltplan), erscheint ein Icon rechts neben dem Drop-Down-Feld.

Auf das rechte Icon "Drucker" klicken.

Es öffnet sich ein Acrobat Reader Fenster mit Vollbildanzeige.



Auf die Schaltfläche "Drucken" des Acrobat klicken.

Der Schaltplan wird automatisch auf 2 A4 Blättern ausgedruckt.

Nach dem Ende des Druckvorgangs die Acrobat Reader Seite schließen; hierzu das kleine Kreuz oben rechts am Bildschirm anklicken.



3.

Das Auffinden des korrekten Schaltplans und der korrekten Legende.

- Die richtige CD-ROM VISU Schéma gemäß Folgendem auswählen:
 a) Fahrzeug, Clio, Laguna...
 - b) Fertigungsdatum des Fahrzeugs (notfalls das Erstzulassungsdatum)
- 2. Ein Bauteil anklicken, das zur gesuchten Funktion gehört.
 - Das Icon Schaltplan



4. In der Liste der Schaltpläne den der gesuchten Funktion und den Fahrzeugkriterien entsprechenden Schaltplan auswählen.

DIE ZEILE DER KRITERIEN ANKLICKEN, NICHT DIE FUNKTION.



WÄHLEN SIE EINEN SCHALTPLAN AUS.

Gleichzeitig mehrere Dokumente in VISU-Schéma öffnen

In VISU-Schéma können gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet werden. Verwenden Sie hierzu im Fenster VISU-Schéma die Tastenkombination Ctrl-N oder das Pulldown-Menü in Netscape "Datei / Neu / Navigatorfenster", siehe Abbildung unten.

💥 Laguna 2 - N.T.8183A> 01/2001 - Netscape					
<u>Datei</u> <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>G</u> ehe <u>C</u> om	mmunicator <u>H</u> ilfe			
<u>N</u> eu	•	Navigator- <u>F</u> enster Strg+N			
Seite ö <u>f</u> fnen	Strg+0	<u>N</u> achricht ^K Strg+M			
Speichern <u>u</u> nter Rahmen s <u>p</u> eichern unter	Strg+S	Leere Seite Strg+Umschalt+N Seite von ⊻orlage			
Ra <u>h</u> men senden Seite bescheiten		Seite mit <u>A</u> ssistent			
Rahmen bearbeiten		- K74/K4M710/SSSYP/LAROU			
Seite übertragen					
<u>O</u> ffline gehen					
S <u>e</u> ite einrichten Seitenansicht Rahmen dru <u>c</u> ken		E464/192079LabO			
<u>S</u> chließen	Strg+W				
Beenden	Strg+Q ZENTRA				
125 SCHALTER WAR	NRI INKA				

Auf dem Bildschirm unten in der Symbolleiste werden jetzt zwei Netscapefenster angezeigt.



Sie können von einem Fenster in das andere wechseln, indem Sie auf die beiden Schaltflächen in der Symbolleiste klicken.

Sie können zum Beispiel einen Schaltplan im Fenster 1 und eine Legende im Fenster 2 öffnen.

Ein Bauteil in der Liste der Bauteile suchen

Sie können auf der linken Seite des Fensters nach einem Wort in der Liste der Bauteile suchen. Zwei Aktionen sind erforderlich:

1/ Den Rahmen auswählen.

×	WEISSER RAND 01/2001 -					
*	Laguna 2					
	CODE	S BESTANDTEILE				
	<u>101</u>	ZIGARETTENANZÜNDER				
	<u>103</u>	GENERATOR				
	<u>105</u>	HAUPTSIGNALHORN				
	<u>106</u>	SIGNALHORN (FANFARE)				
	<u>107</u>	BATTERIE				
<mark>Ж</mark>	à Lagu Tatei F	ina Z - N. I. 8183A> U172UU1 - Rearbeiten Ansicht Gehe Communic				
		Laguna 2				
	CODE	S BESTANDTEILE				
	1					
	101 ZIGARETTENANZÜNDER					
	103 GENERATOR					
	105 HAUPTSIGNALHORN					
	106 SIGNALHORN (FANFARE)					
	107 BATTERIE					
	102	ZÜMDSDIH F				

In diesem Beispiel ist der Rahmen, in welchem sich der Mauszeiger befindet, ausgewählt. Ein weißer Rand umschließt diesen Rahmen.

Gehen Sie mit dem Mauszeiger in den Rahmen, welcher die Liste der Bauteile enthält.



Durch einen Mausklick wird der Rahmen mit der Liste der Bauteile ausgewählt. Der Rahmen erhält einen weißen Rand. Der vorherige Rahmen wird grau.

2/ Die Suchfunktion mit folgender Tastenkombination öffnen:

Ctrl-F

Suchen		?×	Das gesuchte Wort
Suchen nach: generator		Weitersuchen	eintippen.
	Suchrichtung	Abbrechen	Auf "Weiter" klicken.
E Groß-/Kleinschreibung	C Aufwärts C Abwärts		

gesuchte Wort

erscheint fett oben im

Das

Rahmen.

💥 Laguna 2 - N.T.8183A> 01/200	1 - Netscape			
Datei Bearbeiten Ansicht Gehe Commu	unicator <u>H</u> ilfe			
▶ annunni / ▶ anni / ▶ anni /				
Laguna 2 CODES <u>BESTANDTEILE</u>	120			
101 ZIGARETTENANZÜNDER	K74/K4M710/SSSYP/LA			
GENERATOR				
105 HAUPTSIGNALHORN				
106 SIGNALHORN (FANFARE)				
107 BATTERIE				
108 ZÜNDSPULE				
Image: Suchen Image: Suchen Image: Suchen nach: generator				
	ung Abbrechen			
Image: Construction of the second	rts 👁 A <u>b</u> wärts			
131 SCHALTER ELEKTRISCHEF	THE 1			

Ein Wort in einem PDF Dokument suchen

Anmerkung: Diese Suche führt in Schaltplänen zu keinem Ergebnis.

Die Suchfunktion in einem PDF Dokument wird über die Schaltfläche mit dem Fernglas ^Min der Symbolleiste geöffnet.

	netscupe					
<u>G</u> ehe <u>C</u> ommu	nicator <u>H</u> ilfe					
ILE	120	K		and the second se		
IZÜNDER	VERZEICHN	IIS DER VER	BINDUNGEN	1		
HORN (ANFARE)	MBB] h (*) 9		▶ H ♦ ⇒		A DO
		v	ERZEIC	CHNIS D		
AUTOMAT EINSPRITZ	CODES	DER		BEZ	EICHNUNGEN DER	VERBINDUNG

Suchen	
Suchen <u>n</u> ach: 20T	<u>S</u> uchen
☐ Als Wort	Abbrechen
Groß-/Kleinschreibung	
– <u>R</u> ückwärts suchen	

Tippen Sie das gesuchte Wort ein und klicken auf "Suchen".

20G	STEUERUNG ÖFFNEN MOTOR HECKKLAPPE	
20J	ÖFFNEN MOTOR HECKSCHEIBE	
20M	LEUCHTDIODE ZENTRALVERRIEGELUNG	
205	STROMZUFUHR MOTOR HALBAUTOMATISCHE HECKKLAPPENVERRIEGELUNG	
20T	STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG	
20U	SIGNAL (-) SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜR HINTEN LINKS	
20V	SIGNAL (-) SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜR HINTEN RECHTS	
21C	NORMALE STEUERUNG (-) SCHLIESSEN FENSTERHEBER	

Das gesuchte Wort erscheint fett.



Die Suche kann über das Icon \mathbf{k} fortgesetzt werden.

٦

Einen Abschnitt eines Schaltplans vergrößern

n (*) 🔍 🖼 🔺 🕨	
Vergrößern-Werkzeug (Z)	·

Im PDF Dokument auf die Lupe

Die linke Maustaste drücken.

Während des Bewegens des Mauszeigers <u>GEDRÜCKT HALTEN</u>.

Den gewünschten Bereich auswählen.

Die Taste loslassen.

Der gewünschte Bereich wird vergrößert.





Vollbildanzeige eines Schaltplans

Die Funktion ist ausschließlich auf den CDs VISU Ausführung 2 verfügbar.



Den gewünschten Schaltplan im Drop-Down-Feld auswählen.



Nach dem Auswählen erscheint ein Icon "Vollbild" rechts neben der Drop-Down-Feld.



Das Icon "Vollbild" anklicken, der Schaltplan erscheint in einem neuen, maximierten Fenster.

Zum Schließen dieses Fensters das kleine Kreuz oben rechts am Bildschirm anklicken.

Verkleinern und die Größe des Schaltplans verringern



 Y
 Image: Second state st

Mit dem Mauszeiger auf die Lupe gehen.

Die linke Maustaste drücken.

<u>GEDRÜCKT HALTEN</u>, es öffnet sich ein Menü.

Mit dem Mauszeiger auf "Verkleinern" gehen.



Den Schaltplan anklicken, um ihn zu verkleinern.

Wie schließt man den Schaltplan VISU-Schéma?

Vor dem Entnehmen der CD-ROM VISU-Schéma aus dem CD-Laufwerk Folgendes tun:

entweder

Das geöffnete Fenster des VISU-Schémas schließen.

Das X oben rechts anklicken.



🔆 Laguna 2 - N.T.8183A - ...> 01/2001 - N Datei Bearbeiten Ansicht Gehe Communicat <u>N</u>eu Seite öffnen... Strg+0 Speichern <u>u</u>nter... Strg+S Rahmen speichern unter... Rahmen senden... Seite bea<u>r</u>beiten Rahmen bearbeiten Offline gehen... Seite einrichten... Rahmen drucken... <u>S</u>chließen Strg+W 5 <u>B</u>eenden Strg+Q 123 INNENSCHA ÌER ZENTF

oder

Netscape vollständig schließen.

(Taste Ctrl-Q)

Fragen/Antworten

Nach Einlegen der CD-ROM in das Laufwerk passiert nichts.

Das CD-Laufwerk ist defekt.	Eine andere CD-ROM testen.
Die CD ist verschmutzt oder verkratzt.	Die CD-ROM sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch von innen nach außen säubern.
Die CD-ROM VISU-Schéma ist nicht korrekt installiert.	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der Installations-CD-ROM erneut installieren.
Die CD ist defekt.	Prüfen, ob die CD-ROM VISU-Schéma auf einem anderen CLIP funktioniert. Den Support kontaktieren.

Es ist ein blauer Bildschirm zu sehen und die Aufforderung zum Einlegen der CD Nr. ...

Die CD ist nicht eingelegt.	Prüfen, ob sich die CD-ROM im Laufwerk befindet.
Die eingelegte CD ist nicht die CD-ROM VISU-Schéma.	Prüfen, ob sich die korrekte CD-ROM im Laufwerk befindet. Falls erforderlich, Netscape schließen und die CD-ROM VISU-Schéma erneut einlegen.
Die CD ist verschmutzt oder verkratzt.	Die CD-ROM sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch von innen nach außen säubern.
Die CD ist defekt.	Prüfen, ob die CD-ROM VISU-Schéma auf einem anderen CLIP funktioniert. Den Support kontaktieren.

Nach dem Einlegen der CD öffnet sich nicht Netscape.

Die CD-ROM VISU-Schéma ist	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der
nicht korrekt installiert.	Installations-CD-ROM erneut installieren.

Die Fahne des gewünschten Landes ist nicht aufgeführt.

Die Fahnen stellen die Sprachen dar und nicht das Land.

Dieser Bildschirm darf nicht auf dem CLIP erscheinen. Die CD-ROM VISU-Schéma ist nicht korrekt installiert.

Quadratischer oder rechteckiger weißer Text erscheint.

Im CLIP sind nicht die korrekten Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der

VISU-Schéma	Direkthilfe v2	April 2003
Schriften installiert.	Installations-CD-ROM erneut installieren	
Netscape ist nicht korrekt konfiguriert.	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels de Installations-CD-ROM erneut installieren	er

In einem Fenster sind Sonderzeichen zu sehen.

Im CLIP sind nicht die korrekten Schriften installiert.	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der Installations-CD-ROM erneut installieren.
Netscape ist nicht korrekt	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der
konfiguriert.	Installations-CD-ROM erneut installieren.

Fehler 404 oder 402 erscheint.

Netscape versucht, eine Internetseite aufzurufen. Es muss "off-line" gearbeitet werden.	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der Installations-CD-ROM erneut installieren.
Die CD ist defekt.	Prüfen, ob die CD-ROM VISU-Schéma auf einem anderen CLIP funktioniert. Den Support kontaktieren.

Eine Nachricht erscheint, die besagt, dass Netscape keine Datei findet.



Die CD ist defekt.

Prüfen, ob die CD-ROM VISU-Schéma auf einem anderen CLIP funktioniert. Den Support kontaktieren.

Eine Nachricht bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme erscheint.

Unbekannte Dateiart 🔀	
Sie beginnen mit dem Herunterladen einer Datei des folgenden Typs application/pdf Klicken Sie auf "Mehr Info", um mehr darüber zu erfahren, wie die Fähigkeiten von Navigator ausgebaut werden können.	
<u>Mehr Info</u> <u>A</u> nw. wählen <u>D</u> atei speichern Abbrechen	

Der Acrobat Reader ist nicht korrekt installiert.

Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der Installations-CD-ROM erneut installieren.

Im Fenster erscheint sonderbarer Text.

%PDF-1.3 %âãlÓ 20 0 obj << /Linearized 1 "

Der Acrobat Reader ist nichtDen Schkorrekt installiert.Installati

Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der Installations-CD-ROM erneut installieren.

Die Schaltpläne, Legenden oder anderen Dokumente öffnen sich in einem neuen Fenster.

Der Acrobat Reader ist nicht	Den Schaltplan VISU-Schéma mittels der
korrekt installiert.	Installations-CD-ROM erneut installieren.

Beim Anklicken eines Icons oder einer Schaltfläche (Link) passiert nichts.

Der PC ist abgestürzt oder die	Prüfen, ob die CD-ROM VISU-Schéma auf einem
CD ist defekt.	anderen CLIP funktioniert. Den Support
	kontaktieren.